

The logo for AM Agro, featuring the letters 'AM' in a stylized green font followed by 'agro' in a lowercase green font.

Váš poradenský servis

NOVINKA 2021
V PORTFÓLIU AM-AGRO

SPECIALISTA NA KLASOVÉ FUZARIÓZY

BAGHIRA

prothioconazole 125 g/l + tebuconazole 125 g/l

The logo for AM Agro, featuring the letters 'AM' in a stylized white font followed by 'agro' in a lowercase white font, set against a blue background.

Váš poradenský servis

BAGHIRA

NOVINKA

tebuconazole 125 g/l

prothioconazole 125 g/l



systemové účinné látky

rovnorné rozmiestnenie v pletivách

transport aj do pletív, ktoré neboli zasiahnuté postrekom

poskytujú dlhodobý fungicídny účinok

najsilnejší špecialisti na fuzariózy klasov



BAGHIRA

Formulácia: emulzný koncentrát (EC)

Vlastnosti a výhody použitia

- kombinácia 2 silných azolov so systémovým účinkom znižuje riziko vzniku rezistencie
- rastline zaručuje dlhodobú fungicídnu ochranu
- pozitívne vplýva aj na celkovú vitalitu a obranyschopnosť rastliny
- preventívny, kuratívny a eradikatívny účinok
- okamžitý „stop efekt“ na choroby
- použitie možné vo všetkých aplikačných termínoch T0 – T3
- aplikácia možná 2x za vegetáciu plodiny

BAGHIRA

Plodina	Účel použitia AM EXTRA PLUS	Dávka l/ha	Poznámka
pšenica ozimná, pšenica jarná	múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice, fuzariózy klasov, stebloلام	0,8	ochranná doba 35 dní
jačmeň ozimný, jačmeň jarný	hnedá škvrnitosť, rynchospóriová škvrnitosť, fuzariózy klasov	0,8 0,8 – 1,0	ochranná doba 35 dní
repka ozimná, repka jarná	biela hniloba, fómová hniloba, alternáriová škvrnitosť, pleseň sivá	0,75	ochranná doba 56 dní

aplikácia možná 2x za vegetáciu

BAGHIRA

APLIKÁCIA V OBILNINÁCH

Účinkuje proti všetkým významným chorobám obilnín.
Aplikácia sa odporúča preventívne alebo ihneď
na začiatku vzniku infekcie.

- **proti stebelomu** - ošetríte skoro na jar,
- **proti múčnatke** - od objavenia sa posledného listu až do začiatku kvitnutia
- **proti listovým škvrnitostiam** – preventívne alebo ihneď na začiatku infekcie
- **proti klasovým fuzariózam** – od začiatku kvitnutia do začiatku tvorby obiliek



BAGHIRA

APLIKÁCIA V REPKE

Účinkuje proti všetkým významným chorobám repky. Aplikácia sa odporúča preventívne alebo ihneď na začiatku vzniku infekcie.

- **proti bielej hnilobe** - ošetríte na začiatku opadu korunných lupienkov (BBCH 65)
- **proti fómovej hnilobe** - aplikujte preventívne podľa prognózy počasia, od skorej jari
- **proti alternárovej škvrnitosti a plesni sivej** – pri prvých príznakoch, najneskôr do štádia dokvitania (BBCH 67)



ĎAKUJEM ZA POZORNOST