




Jarná herbicídna ochrana obilnín 2021



Technológia AM-AGRO obilniny



HERBICÍDY

POMOCNÉ LÁTKY

HNOJIVÁ

Dávkovanie je uvádzané na 1 ha.

DINA + SAVVY

Účinné látky: diflufenican 500 g/l + metsulfuron methyl 200 g/kg

Dávkovanie: DINA 0,125 l/ha + SAVVY 30 g (balenie na 40 ha)

Vlastnosti a výhody použitia

- herbicídny balíček na ničenie jednoročných dvojkličnolistových burín
- vhodný do neprerastených a riedkych porastov ozimných obilnín, jarných obilnín, najmä do jačmeňa jarného
- DINA sa vyznačuje dlhým pôdnym účinkom
- SAVVY je sulfonylmočovina, účinkuje cez listy burín
- účinkuje aj pri nízkych teplotách
- aplikácia po vzídení plodiny, od štádia 3 listov obilniny (BBCH 13) do konca odnožovania (BBCH 29-30)

Citlivé buriny: rumančeky, kapsička pastierska, peniažtek roľný, fialka roľná, konopnica napuchnutá, hluchavky, hviezdica prostredná

Stredne citlivé buriny: metlička obyčajná, mrlík biely, veroniky, pohánkovec ovíjavý



FLAME DUO PACK (ASSYNT + SARACEN)

Účinné látky: tribeuron-methyl 500 g/kg + florasulam 50 g/l

Dávkovanie: ASSYNT 30 g/ha + SARACEN 0,1 l (balenie na 20 ha)

Vlastnosti a výhody použitia

- herbicídny balíček na jarné ošetrenie obilnín proti dvojkľíchnolistovým burinám, vrátane lipkavca
- účinné látky sú prijímané koreňmi a listami a rozvádzané do rastového vrcholu
- výborné riešenie na širokolisté buriny
- ekonomické riešenie v obilninách
- aplikácia po vzídení plodiny, od štádia 3 listov obilniny (BBCH 13) do štádia vlajkového listu (BBCH 39)
- buriny povzchádzané, v rannom štádiu

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, láskavec ohnutý, rumančeky, mak vlčí, hviezdica prostredná, konopnica napuchnutá, tetucha kozia, ambrózia palinolistá, veronika brečtanolistá, horčica roľná, peniažtek roľný

Stredne citlivé buriny: mrlík biely, fialka roľná, hluchavka purpurová, horčiak obyčajný, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý



AM STAR PACK (SAVVY + MINSTREL)

Účinné látky: metsulfuron methyl 200 g/kg + fluroxypyr 200 g/l

Dávkovanie: SAVVY 30 g/ha + MINSTREL 0,5 l (balenie na 20 ha)

Vlastnosti a výhody použitia

- herbicídna kombinácia na jarné ošetrovanie obilnín proti dvojklíčnolistovým burinám vrátane lipkavca, účinná aj vo vyšších rastových fázach burín
- účinné látky sú prijímané listami burín, účinkuje nad 10°C
- výborné riešenie na širokolisté buriny
- špecialista na lipkavec aj vo vyššej rastovej fáze, rumančekovité a kapustovité buriny, vrátane odolných
- aplikácia po vzídení plodiny, od štádia 3 listov obilniny (BBCH 13)

Citlivé buriny: drchnička, hluchavka purpurová, horčiaci, hviezdica, lipkavec, mak vlčí, mrlík biely, nezábudka, pakosty, parumanček, peniažtek, pohánkovec, reďkev, rumany, veroniky, výmrav repky

Stredne citlivé buriny: metlička obyčajná, fialka roľná, pichliač roľný, stavikrv vtáčí

DICOPUR M 750

Účinná látka: MCPA 750 g/l

Dávkovanie: 0,7 – 1,0 l/ha

Vlastnosti a výhody použitia

- herbicíd na jarné ošetrovanie obilnín proti dvojklíčnolistovým burinám vrátane pichliača a výmrvu repky
- účinná látka je systémová, preniká cez listy a prúdi s rastlinnými šťavami
- aplikácia na pichliač od štádia listovej ružice ,max. do štádia tvorby kvetných pupeňov
- vhodný kombinačný partner do TM napr. so sulfonylmočovinou (ASSYNT, SAVVY)
- možnosť aplikácie s DAM 390

Citlivé buriny: kapsička pastierska, mrlík biely, pichliač, pupenec, iskerníky, redkev, štiavce, horčica, peniažtek

Stredne citlivé buriny: láskavce, konopnica napuchnutá, nezábudka roľná, mak vlčí, veroniky



HERBOS

Účinná látka: fenoxaprop 101,5 g/l

Dávkovanie: 0,5 – 0,7 l/ha

Vlastnosti a výhody použitia

- graminicíd do obilnín proti trávovitým burinám
- pôsobí kontaktne aj systémovo, prijímaný je zelenými časťami rastlín
- aplikácia vo fáze od 3 listov tráv až po vytvorenie 1,5 kolienka
- prerastené trávky silne retarduje
- prípravok neodporúčame miešať s inými prípravkami, ani s DAM 390

Citlivé buriny: metlička, ovos hluchý

