






Herbicídna ochrana kukurice AM – AGRO 2021

Herbicídy do kukurice 2021

CAMIX (PRE; E-Post)	<i>mesotrione 60 g + S-metolachlór 500 g/l</i>	
NIKITA	<i>mesotrione 150 g/kg + nicosulfuron 100 g/kg + dicamba 312,5 g/kg</i>	
BARRACUDA	<i>mesotrione 100 g/l</i>	
ZEAGRAN 340 SE	<i>bromoxynil 90 g/l + terbuthylazine 250 g/l</i>	 
DESORMONE	<i>2,4 D 600 g/l</i>	
PONANT	<i>dicamba 700 g/kg</i>	
BANDERA	<i>nicosulfuron 40 g/l</i>	
HECTOR 53,6 WG	<i>nicosulfuron 429 g/kg + rimsulfuron 107 g/l</i>	 
SULCOGAN 300 SC	<i>sulcotrione 300 g/l</i>	



←→
PENDICOL 33 EC 4,0 - 5,0 l
(pendimethalin)

←→
ASAHI SL 2 x 0,6 l
(rastlinný stimulátor)

←→
CAMIX 2,5 l + **PREFIN** 0,1 l
(S-metolachlor, mesotrione) + (pôdne zmäčadlo)

←→
CYTHRIN MAX 0,05 l
(cypermethrin)

←→
NIKITA 0,4 l – 0,6 l + **KINETIC** 0,2 l
(nicosulfuron) + (mesotrione) + (dicamba)

←→
ZEA PACK RESIDUAL
BANDERA 1,0 l + **BARRACUDA** 1,0 l + **ZEAGRAN 340 SE** 1,0 l
(nicosulfuron) + (mesotrione) + (bromoxynil, terbutylazine)

←→
ZEA PACK TURBO
BANDERA 1,0 l + **BARRACUDA** 1,0 l + **PONANT** 0,3 kg
(nicosulfuron) + (mesotrione) + (dicamba)

←→
ZEA PACK COMPLETE
BANDERA 1,0 l + **BARRACUDA** 1,0 l + **SULCOGAN 300 SC** 1,0 l
(nicosulfuron) + (mesotrione) + (sulcotrione)

CAMIX

Účinné látky: *Mesotrione* 60 g/l + *S-metolachlor* 500 g/l

- vynikajúca účinnosť na ciele buriny
- určený na preemergentné a skoro-postemergentné ničenie dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv v kukurici

Vlastnosti a výhody použitia

- synergický účinok 2 účinných látok
- účinne eliminuje široké spektrum 1-ročných dvojklíčnolistových aj trávovitých burín
- prípravok je selektívny a bezpečný pre kukuricu
- flexibilita aplikácie na všetky hybridy kukurice a pre všetky typy pôd
- neúčinkuje na trváce buriny, slabší účinok na vzídené, vyvinuté trávy
- **dávka:** 2,5 l/ha + PREFIN pôdne zmáčadlo



**NOVINKA 2021
V PORTFÓLIU AM-AGRO**

NIKITA

jedinečné riešenie v herbicídnej ochrane kukurice

Nikita


Tri pevné body v ochrane kukurice

jedinečné spojenie časom preverených účinných látok

3 odlišné a dopĺňajúce sa účinky

+ reziduálne pôsobenie mesotrionu

+ excelentná rovnováha medzi účinnosťou a selektivitou



Účinné látky: 150 g/kg mesotrione
100 g/kg nicosulfuron
312,5 g/kg dicamba

Dávka: 0,4 - 0,6 kg/ha + 0,1 - 0,2 l/ha zmáčadla **KINETIC**



dvojkličnolistové buriny	EPOST – POST
láskavec ohnutý	■
ambrózia palinolistá	■
mrlíky	■
stavikrv vtáči	■
zemedym lekársky	■
bažanka ročná	■
povoja plotná	■
hviezdica prostredná	■
peniažtek roľný	■
voškovník obyčajný	■
pohánkovec ovíjavý	■
podslnečník Theofrastov	■
portulaka zeleninová	■

spektrum účinku **NIKITA** v dávke 0,6 kg/ha + 0,2 l
KINETIC na dvojkličnolistové a trávovité buriny

dvojkličnolistové buriny	EPOST – POST
durman obyčajný	■
pakosty	■
rumanček kamilkový	■
pichliač roľný	■
pupenec roľný	■
starček obyčajný	■
štiavec kučeravý	■
fialka roľná,	■
čistec ročný	■
mlieč roľný	■

jednokličnolisté buriny	EPOST
ježatka kuria	■
proso siate	■
lipnica ročná	■
pýr plazivý	■
moháre	■
prstovka krvavá	■
cirok alepský	■

Legenda

- citlivé buriny
- stredne citlivé buriny

PONANT

Účinná látka: *Dicamba* 700 g/kg

- SG formulácia so systémovým účinkom prijímaná cez listy a zelené časti burín
- autorizácia iba do kukurice

Vlastnosti a výhody použitia

- určený na likvidáciu 2-klíčnolistových burín v kukurici
- ú.l. je rozvádzaná až do koreňov – ničí aj trváce buriny
- vysoká tolerancia voči kukurici
- termín aplikácie : POST, BBCH 13-16, v štádiu 2-4 pravých listov burín
- citlivé buriny: láskavce, mrlíky, fialky, hluchavky, pohánkovec, podslnečník, voškovník, pichliač, lipkavec...
- odolné buriny: hluchavka, stavikrv vtáčí, pakost, veroniky
- **dávka:** 0,5 kg/ha, v kombináciách: 0,3 – 0,35 kg/ha



SULCOGAN 300 SC

Účinná látka: sulcotrione 300 g/l

Vlastnosti a výhody použitia

- účinná látka prípravku **sulcotrione** patriaca do skupiny triketónov účinkuje systémovo
- prijímaná je predovšetkým prostredníctvom listov, z časti aj prostredníctvom koreňov s rýchlou translokáciou do pletív a reziduálnym pôsobením až 4 týždne
- vďaka tomu sú zachytené aj buriny, vzchádzajúce v dlhšom časovom slede
- prvé príznaky aktivity prípravku vo forme vybielenia listov sa prejavujú už za 5 – 7 dní po aplikácii
- krátko po ošetroaní citlivé buriny v dôsledku fotooxidatívnej deštrukcie chlorofylu zastavujú svoj rast, prejavuje sa chloróza a buriny v období 2 týždňov odumierajú
- **dávka:** 1,5 l/ha (kombináciách 1 l/ha)



Citlivé buriny: podslnečník theofrastov, loboda konáristá, pichliač roľný, mrlíky, durman obyčajný, zemedym lekársky, žltica maloúborová, lipkavec obyčajný, konopnica širokolistá, hluchavky, ľulok čierny atď.

BANDERA

Účinná látka: Nicosulfuron 40 g/l

- OD formulácia so zabudovaným zmáčadlom
- graminicíd do kukurice na likvidáciu trávovitých burín

Vlastnosti a výhody použitia

- určený na ničenie ježatky, mohárov, prstovky, prosa a iných burinných tráv v kukurici
- postemergentná aplikácia od 2 do 8 listov kukurice
- pôsobí systémovo, prijímaný je výhradne zelenými časťami burín
- účinná látka je translokovaná do koreňov a rizómov
- **dávka: 1,0 l/ha** – likviduje len 1.-ročné trávy,
- na trváce je potrebná vyššia dávka **1,5 l/ha**



BARRACUDA 100 SC

Účinná látka: Mesotrione 100 g/l

Spája v sebe výhody účinku na buriny cez list aj cez pôdu

Vlastnosti a výhody použitia

- SC formulácia, určený na likvidáciu 2-klíčnolistových burín v kukurici
- termín aplikácie : E-post alebo POST, 2 – 8 listov kukurice,
- v štádiu 2-4 pravých listov burín
- pôsobí narušením syntézy rastlinných pigmentov pri fotosyntéze. Prijímaný je listami, koreňmi aj výhonkami burín, inhibuje klíčenie burín. Je rýchlo rozvádzaný xylémom aj floémom do celej rastliny
- široké rozpätie dávkovania je výhodou, ktorú možno zúžitkovať pri rôznych kombináciách
- má silný podporný účinok pre partnerský graminicíd v TM kombinácii proti trávovitým burinám
- **široké rozpätie dávkovania:** 0,75 – 1,5 l



ZEA PACK RESIDUAL

BANDERA

nicosulfuron 40 g/l

1 l/ha

BARRACUDA

mesotrione 100 g/l

1 l/ha

ZEAGRAN 340 SE

bromoxynil 90 g +

terbuthylazine 250 g/l

1 l/ha

- riešenie na Post aplikáciu s reziduálnou účinnosťou
- aplikovať keď trávy sú už vzídené a očakávame zrážky

Citlivé dvojklíč. buriny

Stavikrv vtáčí

Láskavce

Rumany

Kapsička pastierska

Mrlíky

Pohánkovec ovíjavý

Durman obyčajný

Voškovníky

Ambrosia

Citlivé trávovité buriny

Ježatka kuria

Prstovka obyčajná

Moháre

Ovos hluchý

Mätonohy

Prosá

Cirok alepský



ZEA PACK COMPLETE



**riešenie na kompletne spektrum
vzidených jednoročných burín v kukurici**

**BANDERA
1,0 l/ha**



**BARRACUDA
0,75 l/ha**



**SULCOGAN
1,0 l/ha**

aplikácia do 8. listov kukurice



ZEA PACK TURBO

BANDERA

nicosulfuron 40 g/l

1 l/ha

BARRACUDA

mesotrione 100 g/l

1 l/ha

PONANT

dicamba 700 g/kg

0,3 kg/ha

- účinné a ekonomické riešenie
- pri súčasnom výskyte bežných i odolných širokolistových burín, trvácich (pichliač a pupenec) a takisto burinných tráv (ježatky, moháre, prosá)



ZVÝHODNENÉ BALÍKY - KUKURICA	OBSAH	DÁVKA / HA	VÝMERA
CAMIX + PREFIN (mesotrione, S-metolachlor + pôdne zmáčadlo)	100 l + 2 l	2,5 l + 0,05 l	40 ha
ZEA pack COMPLETE (BANDERA + BARRACUDA + SULCOGAN)	20 l + 15 l + 20 l	1 l + 0,75 l + 1 l	20 ha
ZEA pack RESIDUAL (BANDERA + BARARCUDA + ZEAGRAN)	20 l + 20 l + 20 l	1 l + 1 l + 1 l	20 ha
ZEA pack TURBO (BANDERA + BARRACUDA + PONANT)	20 l + 20 l + 6 kg	1 l + 1 l + 0,30 kg	20 ha
NIKITA + KINETIC (pôdne zmáčadlo) (mesotrione + nicosulfuron + dicamba)	30 l + 10 l	0,6 l + 0,2 l	50 ha

**NOVINKA
2021**